



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Лог-Ист", ОГРН: 1085022003406

Место нахождения (адрес юридического лица): 107076, РОССИЯ, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2, Адрес места осуществления деятельности: 140483, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45Б

Телефон: +74966165094, Адрес электронной почты: info@log-ist.ru

в лице Генерального директора Курбесова Максима Николаевича, действующего на основании Устава

заявляет, что Арматура трубопроводная промышленная торговой марки "PEKOS": краны шаровые, типы (см. Приложение № 1 на 4 листах), с комплектующими и запасными частями

изготовитель Фирма "PEKOS VALVES (PEKOS GROUP), S.A.",

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

ИСПАНИЯ, Rec del Molinar, 9 - P.I. El Circuit, 08160 Montmeló (Barcelona). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: "Pekos Fabrication S.A.", ИСПАНИЯ, Bildosola industrialdea, 48142 Artea (Vizcaya).

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481808120, 8481808199

Серийный выпуск

Европейская директива 2006/42/EC

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификаты на тип продукции № ЕАЭС RU C-ES.БЛ08.Т.00237/20,

№ ЕАЭС RU C-ES.БЛ08.Т.00238/20 от 07.02.2020 г., выдан Органом по сертификации

"ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд

Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08). Обоснование безопасности

№ ЛИ-2014/39 от 13.11.2019 г. Схема декларирования соответствия: 5д

Дополнительная информация

ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»; ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске»

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № SGI 1198326/A от 01.06.2018 г., выдан "LRQA Espana, S.L.U.", Испания

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.02.2025 включительно



Курбесов Максим Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ES.БЛ08.В.02465/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.02.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ЕС.БЛ08.В.02465/20



Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808120, 8481808199	Арматура трубопроводная промышленная: краны шаровые торговой марки "PEKOS", типы: Z1 X ₂ X ₃ X ₄ , где Z1 - варианты конструкции штока крана (новый дизайн – значение Z; старый дизайн – значение отсутствует); X ₂ – варианты конструкций (возможные значения, их комбинации или их отсутствие: B, C, D, D4, D5, DBB, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, RB, S, T, TH, U, V, W, X, TE, F1, X1): B - Возможность отбора проб, C - С кавитационным фильтром, D - Подвод уплотнения к седлу и штоку, D4 - Подвод уплотнения к седлам, D5 - Подвод уплотнения к штоку, DBB – Возможность стравливания давления из полости корпуса (3х составной с двумя шарами), E - Стандартное удлинение штока, F - Удлинение штока с контролем протечек, G - Конструкция с шаром на опоре, H - С рубашкой обогрева, I - Наклонный шток, J - С рубашкой обогрева (полный), K - Конструкция крана из 3-х частей, L - С блокировкой (замком), M - Уплотнение металл по металлу, N - Седла с комбинированным уплотнением типа PMSS, O - Пассивированное исполнение (обезжиривание на кислород), P - Защищенные седла, R – Седла со скребком, RB - Редуцированный проход, S - Подпружиненные седла, T - Упрощенное удлинение штока (без фланца под привод), TH – Резьбовой корпус, U - Направление рабочей среды в одну сторону, V – Кольцевое уплотнение, W – Цельносварной корпус, X - Седла с двойным эффектом поршня,	



Заявитель

подпись

Курбесов Максим
Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ЕС.БЛ08.В.02465/20



Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	TE – Шар с верхним доступом, F1 - Удлинение штока с контролем протечек с двойным уплотнением, X1 - Седло с двойным эффектом поршня; X₃ – тип исполнения (возможные значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 25, 80, 90): 0 - 2-х ходовой кран по стандарту DIN, со строительной длиной по EN 558-2 (серии 14 или 27), 1 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 150 Lbs), 2 - 2-х ходовой кран по стандарту DIN, со строительной длиной по EN 558-1 (серия 1), 3 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 300 Lbs), 4 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 400 Lbs), 5 - Кран донный, 6 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 600 Lbs), 7 - 4-х ходовые краны по стандартам DIN, ANSI, 8 - 3-х ходовые краны по стандартам DIN, ANSI, 9 - Краны межфланцевые по стандартам DIN, ANSI, 15 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 1500 Lbs), 25 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 2500 Lbs), 80 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 800 Lbs), 90 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 900 Lbs); X₄ – материалы корпуса/ шара крана (возможные значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, H, T): 0 - специсполнение 1 - Чугун / Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), 2 - Чугун / Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8, 1.4027), 3 - Углеродистая сталь 1.0619 (WCC)/ Углеродистая сталь A105/ LF2+ENP, 4 - Углеродистая сталь 1.0619 (WCC)/ Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), 5 – Хладостойкая углеродистая сталь LCC (LF2) / Углеродистая сталь A105/ LF2+ENP 6 – Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)/ Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), 7 - Нержавеющая сталь 1.4539 (904L)/ Нержавеющая сталь 1.4539 (904L),	



М.П.

Заявитель


подпись

Курбесов Максим
Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3




К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ЕС.БЛ08.В.02465/20

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	8 - Нержавеющая сталь 1.4409 (CF3M)/ Нержавеющая сталь 1.4409 (CF3M), 9 - Хладостойкая угл. сталь LCC, LF2 (1.0619QT, 1.6220, 1.0352)/ Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), A – Super Duplex F51 (4A)/ F51, B – Super Duplex F53 (5A)/ F53, C – Super Duplex F55 (6A)/ F55, H – Хастеллой, T – Титан.	
	P X₁ X₂, K X₁ X₂, где X₁ – тип исполнения (возможные значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 25, 80, 90), 0 - 2-х ходовой кран по стандарту DIN, со строительной длиной по EN 558-2 (серии 14 или 27), 1 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 150 Lbs), 2 - 2-х ходовой кран по стандарту DIN, со строительной длиной по EN 558-1 (серия 1), 3 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 300 Lbs), 4 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 400 Lbs), 5 - Кран донный, 6 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 600 Lbs), 7 - 4-х ходовые краны по стандартам DIN, ANSI, 8 - 3-х ходовые краны по стандартам DIN, ANSI, 9 - Краны межфланцевые по стандартам DIN, ANSI, 15 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 1500 Lbs), 25 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 2500 Lbs), 80 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 800 Lbs), 90 - 2-х ходовой кран по стандарту ANSI (Class 900 Lbs); X₂ — материалы корпуса/ шара крана (возможные значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, H, T), 0 - специсполнение 1 - Чугун / Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), 2 - Чугун / Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8, 1.4027), 3 - Углеродистая сталь 1.0619 (WCC)/ Углеродистая сталь A105/ LF2+ENP, 4 - Углеродистая сталь 1.0619 (WCC)/ Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), 5 – Хладостойкая углеродистая сталь LCC (LF2)/ Углеродистая	



М.П.

Заявитель


подпись

Курбесов Максим
Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ЕС.БЛ08.В.02465/20



Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	сталь A105/ LF2+ENP 6 – Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M)/ Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), 7 - Нержавеющая сталь 1.4539 (904L)/ Нержавеющая сталь 1.4539 (904L), 8 - Нержавеющая сталь 1.4409 (CF3M)/ Нержавеющая сталь 1.4409 (CF3M), 9 - Хладостойкая угл. сталь LCC, LF2 (1.0619QT, 1.6220, 1.0352)/ Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M), А – Super Duplex F51 (4A)/ F51, В – Super Duplex F53 (5A)/ F53, С – Super Duplex F55 (6A)/ F55, Н – Хастеллой, Т – Титан.	



Заявитель


 подпись

Курбесов Максим
 Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)